

SIEMENS

Exkluzivita zaručená

studioLine: viac výbavy, viac služieb, väčší zážitok.

siemens-home.com/sk

Nové výsledky.
Pre neobyčajné
požiadavky.





studioLine od Siemens je nezameniteľný produktový rad určený všetkým, ktorí pri svojom výbere kladú dôraz na exkluzívny dizajn, výbavu a zážitok z produktu. A už pri nákupe očakávajú viac: vyššiu kvalitu, lepšie poradenstvo a servis. Očakávajú kompetencie, ktoré môžu ponúknuť iba špecializované kuchynské štúdiá. So studioLine od Siemens vám ponúkame výnimočnosť.

Väčšia výbava

studioLine sa vyznačuje špeciálnymi prvkami výbavy, ktoré sa nachádzajú len v tomto exkluzívnom produktovom rade. Jeho moderné, vysoko hodnotné zabudovateľné spotrebiče s inovatívnou technikou a nezameniteľným dizajnom okúzlia maximálnym výkonom a komfortom.

studioLine poradenstvo

Zákaznícky poradenský servis je samozrejmosťou studioLine. Môžete sa spoľahnúť na 100 % kvalitu servisu vášho špecializovaného predajcu, rovnako ako na profesionálny a individuálny prístup.

Individuálny servis studioLine

Naša infolinka studioLine +420 251 095 575 je vám k dispozícii každý pracovný deň od 9.00 do 17.00 hod. Informácie o výrobkoch, o ich používaní a obsluhu môžete získať aj elektronicky na: studioLine@bshg.com



12:44

Druhy ohře



Horký vz

on
off



clean




Jedinečný
dizajn.
Vynikajúca
efektivita.

vu

duch eco



140 °C



SIEMENS

12:44 Druhy ohřevu



Horký vzduch eco

on
off



P

M

clean



Výrazný dizajn.

Exkluzivita v každom detaile: pre studioLine je charakteristické priamočiare vedenie linky s architektonickou jasnosťou, ako aj najmodernejšie techniky spracovania a materiálu.

Nezameniteľný vzhľad studioLine vytvárajú predovšetkým dizajnové detaily, ako je napr. tvarovo dokonalá rukoväť studioLine z masívnej ušľachtilej ocele, elegantné písmo použité na všetkých spotrebičoch studioLine, dimmLight vo vnútornom priestore chladničiek studioLine alebo svetelný koncept emotionLight v umývačkách riadu.

Za svoj exkluzívny, ako aj výrazný dizajn boli zabudovateľné spotrebiče studioLine vyznamenané renomovanými dizajnovými cenami.



Cena iF dizajn

- pre varnú dosku s ovládaním discControl EH 685DB12E
- pre varnú dosku s ovládaním discControl EH 885DC12E (zlato)



Cena reddot dizajn

- pre kompaktnú mikrovlnnú rúru HB 86P582
- pre kompaktnú kombinovanú parnú rúru HB 36D582
- pre ohrevnú zásuvku HW 290582
- pre ohrevnú zásuvku HB 36G4580
- 2012 pre celoplošnú indukčnú varnú dosku EH 801KU11E



SIEMENS

Pôsobivá efektivita.

Zjednodušiť každodenný život a dlhodobo zvýšiť jeho kvalitu – to sú ciele, ktoré si kladie studioLine. Vďaka inovatívnej technológii sú naše zabudovateľné spotrebiče dnes také inteligentné, že zvládnu vykonať všetky úlohy automaticky tak dobre, že my sami by sme to sotva dokázali. Zároveň presvedčia jednoduchosťou ovládania, ako napr. intuitívne ovládaný TFT displej.

Samozrejme, kladieme dôraz na efektivitu pri spotrebe. Spotrebiče studioLine sa vyznačujú nízkymi hodnotami spotreby. Nový druh ohrevu, horúci vzduch eco, je až o 30% úspornejší než medzná hodnota triedy spotreby energie A. Umývačky riadu speedMatic ponúkajú so systémom sušenia Zeolith® brilantné výsledky a dosahujú triedu spotreby energie A+++.



Vyšší výkon, nižšia spotreba

Vďaka technickým inováciám umožňuje Siemens získať domácnostiam najlepšiu efektivitu, najvyšší výkon a maximálny komfort. Za posledných 15 rokov sa nám podarilo výrazne znížiť hodnoty spotreby vo všetkých produktových skupinách. Táto obzvlášť nízka spotreba energie je v Siemens označená ako eco+. Viac sa o tejto téme dozviete na: www.siemens-home.com/sk/ecoplus

Zážitok so
studioLine.
Chuť exkluzivity.



Jediné, čo vám bude chýbať, budú slová.

Pre všetkých, ktorí hľadajú niečo neobyčajné: pri zabudovateľných spotrebičoch studioLine nájdete všetky možnosti ako pre štýlové, tak aj individuálne a kvalitné kuchynské vybavenie. Inovatívna technika s množstvom jedinečných parametrov výkonu a nezameniteľný dizajn spotrebičov v kombinácii s prvotriednou kvalitou materiálu a jeho spracovaním túto exkluzívu zvýrazňujú. Tešte sa na unikátne technické inovácie. Objavte mimoriadne prednosti výbavy. A vychutnajte si svoj nový, slobodný priestor, aby ste mohli všetko zostaviť podľa svojich individuálnych požiadaviek.



Najexkluzívnejší dizajn

Dizajn studioLine je moderný a nadčasový a je súčasťou všetkých spotrebičov. Charakteristické znaky sú inovatívne, modro podsvietené ovládanie lightControl, nový farebný textový TFT displej s vysokým rozlíšením, elegantná rukoväť z masívnej ušľachtilej ocele a logo studioLine na spotrebičoch.



V najkrajšej harmónii

Spotrebiče compact45, napr. parnú rúru a mikrovlnnú kompaktnú rúru, možno perfektne zjednotiť s ohrevnou zásuvkou a s veľkoobjemovou rúrou do jednej elegantnej jednotky, ktorá sa vďaka kontinuálnemu dizajnu a jednotnému ovládacíemu panelu opticky perfektne začlení do jedného celku.

Intuitívne ovládateľný: farebný TFT displej

Optimálne kontrastné hodnoty a vysoké rozlíšenie – nový farebný textový TFT displej ponúka ešte lepšiu čitateľnosť z každého uhla pohľadu. Jednoduché animácie sa postarajú o rýchle, intuitívne pochopenie všetkých funkcií a ešte väčší komfort obsluhy.



Exkluzívna výbava

Trojnásobný teleskopický plne výsuvný systém s funkciou STOP, teplotná sonda pre vyšší komfort pri meraní teploty a dverka rúry s tlmeným zatváraním softClose – všetky rúry na pečenie radu studioLine Siemens majú tieto špecifické prvky vo výbave.



Všetko, len nie obyčajné.

Už na prvý pohľad je zrejmé, že vám so studioLine spotrebičmi predstavujeme niečo neobvyklé: inovácie s neobvyklým dizajnom a exkluzívnou technikou, ako napr. nové indukčné varné dosky so zónou flexIndukcie, ktoré majú teraz na šírke 80 cm 5 varných zón, z toho 1 zónu flexIndukcie – a poskytujú vám tak väčší priestor na vaše kuchárske umenie. Alebo nové, komfortné riešenie v podobe stolného odsávača pár, ktorý je integrovaný do pracovnej dosky. Vďaka svojmu jedinečnému tvaru v modernom jednoduchom dizajne, predovšetkým však vďaka svojmu neobvyklému umiestneniu priamo za varnou doskou priťahuje nielen všetky pachy, ale aj všetky pohľady.

Nový štandard

Indukčné varné dosky so zónou flexIndukcie v šírke 80 cm ponúkajú teraz štandardne 5 varných zón vr. jednej zóny flexIndukcie.

Príjemná klíma v kuchyni

Nový stolný odsávač pár sa elegantne a nenápadne ukrýva v antikorovom rámečku priamo za varnou doskou. V prípade potreby ho možno jednoducho vysunúť.

SCHOTT
CLEAN



SIEMENS

6.5

6.5

10:30





ENS

9.0

0.5

i

Absolútna voľnosť.

Inovácia inclusive: celoplošná indukcia

S inovatívnou celoplošnou indukčnou varnou doskou vám ponúkame techniku indukcie budúcnosti, ktorú si môžete dopriať už dnes. Svoj riad môžete umiestniť kamkoľvek na varnej doske a užiť si tak maximálnu voľnosť bez obmedzení presne ohraničenými varnými zónami. Exkluzívne len v studioLine.

Voľnosť pri varení

Na novej celoplošnej indukčnej doske Siemens môžete ľubovoľne umiestniť až štyri panvice a hrnce súčasne. Inovatívna celoplošná indukcia automaticky rozpozná pozíciu, veľkosť a tvar jednotlivých nádob.

Inovatívne technológie

Silou magnetu sa aktivujú indukčné cievky pod sklokeramickým povrchom varnej dosky, na ktorej riad stojí: spoja sa do jednej ovládateľnej jednotky a vytvorí sa teplo na varenie. Len tak dlho, ako je potrebné.

Všetko pod kontrolou

Len čo umiestnite riad na celoplošnú indukciu, ihneď sa vám jeho pozícia, veľkosť a tvar zobrazia na jednoducho ovládateľnom farebnom dotykovom TFT displeji. Ak sa dotknete tlačidla Info, zobrazia sa vám všetky potrebné tipy na používanie a na ovládanie.





Jediná varná
zóna.

9.0

0.5

i

Haute couture pre vašu haute cuisine.

V každej exkluzívnej kuchyni vytvára dizajn rámec, ktorý nasmeruje pohľad na to najdôležitejšie – na funkčnosť. Vo všetkých zabudovateľných spotrebičoch studioLine nájdete inovatívnu techniku, ktorá pri varení, chladení, odsávaní a umývaní okúzli najvyšším výkonom, najmodernejším komfortom a možnosťou všetko ideálne kombinovať. Pohľad obzvlášť priťahuje ovládanie discControl. Manipulácia s varnými zónami nebola nikdy taká jednoduchá – len jednoduchým otočením magnetických diskov jedným prstom.



Made in Germany

Najmodernejšie technológie s najlepšimi materiálmi a s najlepším spracovaním – studioLine sa vyznačuje vysokou kvalitou a trvalou hodnotou. Spotrebiče Siemens vyrába približne 14 000 vysoko kvalifikovaných zamestnancov v 7 výrobných závodoch v Nemecku.

Perfektný komfort obsluhy

Vďaka systému rackMatic s plným výsuvom môžete v umývačkách riadu studioLine nastaviť výšku horného koša v troch úrovniach. A to celkom pohodlne, aj keď je kôš plný. Tak majú v oboch košoch popri riade, príboroch a pohároch miesto aj veľké hrnce a taniere.



Perfektná kombinácia

Indukčné dosky so zónami flexIndukcie ponúkajú viac priestoru a flexibility pri varení – a taktiež viac komfortu pri ovládaní vďaka inovatívnemu konceptu ovládania discControl.

Správna klíma v kuchyni

Váš dizajn priťahuje všetky pohľady, vaša moderná technika všetky pachy. Ktorýkoľvek tvarovo a dizajnovo nadčasový odsávač studioLine z prvotriedneho antikora sa postará o to, aby všetky nepríjemné kuchynské pachy zmizli nielen rýchlo, ale aj potichu.



Výborná chuť

Varenie v pare s modernou technikou a výbavou: gastronádoby, 2-dielna súprava na varenie a teplotná sonda patria k výbave parných rúr.

Optimálne varenie v pare

Dokonalé výsledky pri varení a pečení sú zaručené vďaka senzoru klímy, ktorý kontroluje a reguluje množstvo pary počas celého procesu prípravy jedla.

To najlepšie na zeleninu. A na pečenie. A na rybu.

Exkluzívna kvalita spotrebičov radu studioLine sa prejavuje nielen v dizajne, spracovaní a v technike, ale aj v chuti. Jedným z mimoriadne presvedčivých príkladov je zabudovateľná parná rúra. Svojimi inováciami pomáha k perfektným výsledkom pri varení v pare, pri klasickom či teplovzdušnom ohreve alebo pri kombinácii pary a horúceho vzduchu. Teplotná sonda dôkladne kontroluje teplotu vnútri mäsa. Vaše mäso sa vďaka nej upečie presne tak, ako to máte najradšej – či už je to rare, medium alebo well done. Senzor klímy nastaví množstvo pary podľa teploty a druhu ohrevu v závislosti od hmotnosti pripravovanej potraviny. Okrem toho tukový filter izoluje vznikajúce tukové čiastočky a následne ho možno jednoducho umyť v umývačke riadu. S týmto dokonalým vybavením ponúka zabudovateľná parná rúra optimálny spôsob úpravy každého druhu jedla. Potraviny si tak zachovávajú všetko, čo je na nich dôležité a cenné: chuť, arómu, vitamíny a živiny.

Úspech zaistený

Teplotná sonda kontroluje teplotu vnútri mäsa s úplnou presnosťou. Vďaka nej budete mať vždy mäso upečené presne tak, ako to máte najradšej, či už uprednostňujete úpravu rare, medium alebo celkom prepečené.

Dokonalé výsledky

Parné rúry studioLine s funkciou cookControl so 70 automatickými programami sa postarajú o to, aby sa každé jedlo dokonale vydarilo. Pomocou praktickej teplotnej sondy pripravíte mäso vždy presne tak, ako si želáte.



Crème de la crema

Svet kávy pozná veľa druhov a ešte viac rôznych kávových špecialít. Plnoautomatické espresso rozmaznáva milovníka kávy malými umeleckými dielami – hustou, jemnou, krémovou konzistenciou vo farbe lieskocov a jedinečnou krémovou penou.

Ušľachtilý, vkusný a elegantný

Exkluzivita, kam sa človek pozrie. O kvalite rukoväti studioLine a zápusťných otočných voličov sa človek môže presvedčiť na prvý pohľad a každým dotykom. Modré osvetlenie ovládacieho panelu a analógových hodín túto exkluzivitu podčiarkuje.

Individualita vd'aka flexibilite.

studioLine s novými chladiacimi spotrebičmi ponúka pre každú potravinu perfektné „čerstvé“ uloženie. A pre každú požiadavku perfektný chladiaci spotrebič. Všetky modely sú vybavené inovatívnou technikou – začínajúc pri predpisovej spotrebe energie v triede spotreby energie A++ cez individuálne zóny čerstvého chladenia ako hydroFresh Box až po modernú a komfortnú obsluhu vd'aka varioShelf, dverám so softClose (tlmeným dovieraním), deliteľným skleneným policiam a novému dimmLight.

Udržanie čerstvosti par excellence

Špeciálny hydroFresh Box udrží ovocie a zeleninu až 2x dlhšie čerstvé. O to sa postará posuvný regulátor, pomocou ktorého možno jednoducho a plynule nastaviť požadovanú vlhkosť vzduchu.

Decentné osvetlenie

Moderné LED osvetlenie s dimmLight sa pri otvorení dvierok chladničky najskôr pomaly rozsvieti. Po cca 2 sekundách je už optimálne osvetlený celý priestor chladničky.



Inovatívne prvky výbavy

Viac vnútorného priestoru, viac výbavy: rúry na pečenie studioLine s tlmeným zatváraním dvierok softClose, automatikou pečenia cookControl, samočistením activeClean®, 3-násobným teleskopickým plne výsuvným systémom s funkciou STOP a teplotnou sondou.

Veľkolepé v dvoch veľkostiach

Modulárne umývačky riadu umývajú tam, kde vám to najviac vyhovuje – a možno ich optimálne začleniť aj do kuchynských liniek bez sokla. Navyše existujú v dvoch veľkostiach – výška 45 cm a 60 cm. Tak sa ešte flexibilnejšie prispôbia vašim požiadavkám.



Jedno želanie. Veľa možností.

studioLine požiadavka je jednoduchá: zo všetkého to najlepšie. Technológia produktov je inovatívna, materiály sú vysoko hodnotné a spracovanie je vynikajúce. Môžete to vidieť, cítiť – ale predovšetkým ľubovoľne kombinovať podľa želania. Každý spotrebič studioLine sa vyznačuje sladeným dizajnovým vzhľadom. Otvára tak všetky možnosti vašej kuchyne prispôbiť sa výhradne vašim požiadavkam. Kompaktná umývačka speedMatic tak môže umývať tam, kde sa vám to bude najviac hodiť.

Dvakrát také rýchle umývanie a sušenie

Vďaka funkcii varioSpeed sa teraz aj v novej modulárnej umývačke skrúti umývanie až o 50 %*. Zvoľte si program, stlačte tlačidlo varioSpeed – a už vás očakáva optimálny výsledok: žiarivo čistý a súčasne suchý riad.

* Neplatí na program rýchly 45 °C a predumytie.

Dizajn je excelentne exkluzívny. Účinnosť je exkluzívne excelentná.

Kde sú vysoké ciele, vznikajú nové meradlá. Umývačky Siemens sa zaraďujú k najrýchlejším a najúspornejším pri optimálnom výsledku umytia. So svetovo jedinečnou technológiou sušenia Zeolith® dosahujeme brilantné výsledky sušenia a dokázali sme spotrebu energie znížiť o 10%, než je trieda spotreby A+++ – to sa nazýva svetový rekord. Oslnivá je aj výbava, ako napr. príborová zásuvka varioPlus, dávkovací asistent, intensiveZone, emotionLight alebo nový timeLight, ktorý premieta informáciu o programe na podlahu.

Dobry zdroj informácií

Inovatívna funkcia timeLight premieta na podlahu v priebehu umývania všetky dôležité programové informácie. Samozrejme, dobre viditeľné pri akomkoľvek dennom čase.

Flexibilnejšia s treťou úrovňou

Nová zásuvka varioPLUS so sklopnými kolíkmi a s výškovým nastavením bočných strán poskytuje priestor nielen na klasické príbory, ale aj na naberačky, šalátové príbory a dokonca na malý riad, ako napr. šálky na espresso. Získate tak priestor pre 14 obedových súprav.





Tichý, skvostný výkon

Umývačky riadu studioLine nenarobia pri svojich skvostných výkonoch veľa hluku. Vďaka špeciálnej akustickej izolácii sú totiž pri umývaní mimoriadne tiché. Tak pracujú tie najtichšie spotrebiče Siemens pri 42 dB – to znamená ešte tichšie ako počítač.

Hore šetrne, dolu pod tlakom

Pri používaní špeciálnej funkcie intenzívna zóna dochádza v spodnom koši k zvýšeniu teploty a tlaku vody v dýzach. V hornom koši zostane všetko podľa zvoleného programu. Ideálne na veľmi znečistené hrnce a panvice!

Rúra na pečenie s exkluzívnou nadštandardnou výbavou



869 €

HB 33 G 4580 rúra na pečenie

Exkluzivita zaručená:

- rukoväť studioLine
- logo studioLine
- trojnásobný teleskopický, plne výsuvný systém s funkciou STOP
- softClose – tlmené zatváranie dvierok rúry
- teplotná sonda

Výbava studioLine

- rúra na pečenie Universal PLUS s 8 druhmi ohrevu
- veľkoobjemová rúra na pečenie
- elektronické hodiny
- zasúvacie otočné regulátory
- spotreba energie: A-20 %
o 20 % úspornejšia (0,79 kWh), než je medzná hodnota (0,99 kWh) pre triedu spotreby energie A
- príkon: 3,5 kW
- dĺžka prívodného kábla: 1,2 m
- zástrčka s uzemnením

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo

1 smaltovaný plech na pečenie, 1 kombinovaný rošt, 1 univerzálna panvica

sklený pekáč 5,1 l, HZ 915001 • príslušenstvo na varenie v pare, HZ 24D300 • súprava ecoClean, HZ 329027 • kamenná platňa na pečenie s lopatkou, HZ 327000 • sklená panvica, HZ 336000 • forma na pizzu, HZ 317000 • antikorový pekáč, HZ 390010 • kombinovaný rošt, HZ 334000 • vkladací rošt do univerzálnej panvice, HZ 324000 • univerzálna panvica, HZ 332000 • univerzálna panvica s neprilnavým povrchom, HZ 332010 • grilovací plech, HZ 325000 • plech na pečenie s neprilnavým povrchom, HZ 331010 • smaltovaný plech na pečenie, HZ 331000 • profesionálna panvica, HZ 333000 • pokrievka na profi panvicu, HZ 333001



1 159 €

HB 73 G 4580 rúra na pečenie

Exkluzivita zaručená:

- rukoväť studioLine
- logo studioLine
- trojnásobný teleskopický, plne výsuvný systém s funkciou STOP
- softClose – tlmené zatváranie dvierok rúry
- teplotná sonda

Výbava studioLine

- activeClean® – automatické pyrolitické samočistenie
- rúra na pečenie Universal PLUS s 9 druhmi ohrevu
- veľkoobjemová rúra na pečenie
- elektronické hodiny
- presná regulácia teploty 50 – 300 °C
- zasúvacie otočné regulátory
- spotreba energie: A-30 %
o 30 % úspornejšia (0,66 kWh), než je medzná hodnota (0,99 kWh) pre triedu spotreby energie A
- príkon: 3,65 kW
- dĺžka prívodného kábla: 1,2 m
- zástrčka s uzemnením

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo

1 smaltovaný plech na pečenie pre activeClean, 1 kombinovaný rošt, 1 univerzálna panvica pro activeClean

sklený pekáč 5,1 l, HZ 915001 • príslušenstvo na varenie v pare, HZ 24D300 • kamenná platňa na pečenie s lopatkou, HZ 327000 • sklená panvica, HZ 336000 • forma na pizzu, HZ 317000 • antikorový pekáč, HZ 390010 • kombinovaný rošt, HZ 334000 • vkladací rošt do univerzálnej panvice, HZ 324000 • univerzálna panvica s activeClean, HZ 332070 • grilovací plech s activeClean, HZ 325070 • plech na pečenie s activeClean, HZ 331070 • profesionálna panvica s activeClean, HZ 333070 • pokrievka na profi panvicu, HZ 333001

studioLine



Teplota pečenia pod kontrolou

Chcete mať mäso prepečené skôr mierne, stredne alebo úplne? Jednoducho použite špeciálnu teplotnú sondu. Pomôže vám pripraviť pečené mäso tak, ako ho máte najradšej. Táto teplotná sonda je súčasťou exkluzívnej výbavy rúr na pečenie studioLine.



1 049 €



1 299 €

HB 36 G 4580 rúra na pečenie

Exkluzivita zaručená:

- rukoväť studioLine
- logo studioLine
- trojnásobný teleskopický, plne výsuvný systém s funkciou STOP
- softClose – tlmené zatváranie dvierok rúry
- teplotná sonda

Výbava studioLine

- ovládanie lightControl
- rúra na pečenie Universal PLUS s 11 druhmi ohrevu
- veľkoobjemová rúra na pečenie
- elektronické hodiny
- cookControl so 40 programami
- digitálny displej
- presná regulácia teploty 30 – 300 °C
- otočný regulátor z ušľachtilej ocele, osvetlený a zasúvací
- spotreba energie: A–30%
 - o 30% úspornejšia (0,67 kWh), než je medzná hodnota (0,99 kWh) pre triedu spotreby energie A
- príkon: 3,65 kW
- dĺžka prívodného kábla: 1,2 m
- zástrčka s uzemnením

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo

1 smaltovaný plech na pečenie, 1 kombinovaný rošt, 1 univerzálna panvica

sklený pekáč 5,1 l, HZ 915001 • prísl. na varenie v pare, HZ 24D300 • súprava ecoClean, HZ 329028 • aktívny katalyzátor, HZ 329000 • kamenná platňa na pečenie s lopatkou, HZ 327000 • sklená panvica, HZ 336000 • forma na pizzu, HZ 317000 • antikorový pekáč, HZ 390010 • kombi rošt, HZ 334000 • vkladací rošt do univerz. panvice, HZ 324000 • univerz. panvica, HZ 332000 • univerz. panvica s nepriľ. povrchom, HZ 332010 • grilovací plech, HZ 325000 • plech na pečenie s nepriľ. povrchom, HZ 331010 • smaltovaný plech na pečenie, HZ 331000 • profes. panvica, HZ 333000 • pokrievka na profi panvicu, HZ 333001

HB 38 G 4580 rúra na pečenie

Exkluzivita zaručená:

- rukoväť studioLine
- logo studioLine
- trojnásobný teleskopický, plne výsuvný systém s funkciou STOP
- softClose – tlmené zatváranie dvierok rúry
- teplotná sonda

Výbava studioLine

- ovládanie lightControl
- digitálny farebný TFT displej s 30 jazykmi vr. češtiny
- rúra na pečenie Universal PLUS so 14 druhmi ohrevu
- veľkoobjemová rúra na pečenie
- elektronické hodiny
- cookControl so 68 programami
- presná regulácia teploty 30 – 300 °C
- otočný regulátor z ušľachtilej ocele, osvetlený a zasúvací
- spotreba energie: A–30%
 - o 30% úspornejšia (0,67 kWh), než je medzná hodnota (0,99 kWh) pre triedu spotreby energie A
- príkon: 3,65 kW
- dĺžka prívodného kábla: 1,2 m
- zástrčka s uzemnením

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo

1 smaltovaný plech na pečenie, 1 kombinovaný rošt, 1 univerzálna panvica, šanón „Tipy a recepty“

sklený pekáč 5,1 l, HZ 915001 • príslušenstvo na varenie v pare, HZ 24D300 • súprava ecoClean, HZ 329028 • aktívny katalyzátor, HZ 329000 • kamenná platňa na pečenie s lopatkou, HZ 327000 • sklená panvica, HZ 336000 • forma na pizzu, HZ 317000 • antikorový pekáč, HZ 390010 • kombi rošt, HZ 334000 • vkladací rošt do univerz. panvice, HZ 324000 • univerz. panvica, HZ 332000 • univerz. panvica s nepriľ. povrchom, HZ 332010 • grilovací plech, HZ 325000 • plech na pečenie s nepriľ. povrchom, HZ 331010 • smaltovaný plech na pečenie, HZ 331000 • profes. panvica, HZ 333000 • pokrievka na profi panvicu, HZ 333001

studioLine



Zatvárajú sa jemne a ticho: nové dvierka so systémom softClose

Nové dvierka rúry so systémom softClose majú také stlmené a tiché zatváranie, že vás pri varení vôbec nebudú rušiť.

Rúra na pečenie s exkluzívnou nadštandardnou výbavou



1 569 €



1 699 €

HB 78 G 4580 rúra na pečenie

Exkluzivita zaručená:

- rukoväť studioLine
- logo studioLine
- trojnásobný teleskopický, plne výsuvný systém s funkciou STOP
- softClose – tlmené zatváranie dvierok rúry
- teplotná sonda

Výbava studioLine

- ovládanie lightControl
- digitálny farebný TFT displej s 30 jazykmi vr. češtiny
- activeClean® – automatické pyrolitické samočistenie
- rúra na pečenie Universal PLUS so 14 druhmi ohrevu
- veľkoobjemová rúra na pečenie
- elektronické hodiny
- cookControl so 68 programami
- presná regulácia teploty 30 – 300 °C
- otočný regulátor z ušľachtilej ocele, osvetlený a zasúvací
- spotreba energie: A–30 % o 30 % úspornejšia (0,66 kWh), než je medzná hodnota (0,99 kWh) pre triedu spotreby energie A
- príkon: 3,65 kW
- dĺžka prívodného kábla: 1,2 m
- zástrčka s uzemnením

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo

1 smaltovaný plech na pečenie s activeClean®, 1 kombinovaný rošt, 1 univerzálna panvica s activeClean®, 1 držiak príslušenstva s activeClean®, šanón „Tipy a recepty“

sklený pekáč 5,1 l, HZ 915001 • prísl. na varenie v pare, HZ 24D300 • aktívny katalyzátor, HZ 329000 • kamenná platňa na pečenie s lopatkou, HZ 327000 • sklená panvica, HZ 336000 • forma na pizzu, HZ 317000 • antikorový pekáč, HZ 390010 • kombinovaný rošt, HZ 334000 • vkladací rošt do univerz. panvice, HZ 324000 • univerz. panvica s activeClean, HZ 332070 • grilovací plech s activeClean, HZ 325070 • plech na pečenie s activeClean, HZ 331070 • profes. panvica s activeClean, HZ 333070 • pokrievka na profi panvicu, HZ 333001

HB 78 G 4581 rúra na pečenie

Exkluzivita zaručená:

- rukoväť studioLine
- logo studioLine
- 96 mm vysoký panel na kombináciu s radom compact45
- trojnásobný teleskopický, plne výsuvný systém s funkciou STOP
- softClose – tlmené zatváranie dvierok rúry
- teplotná sonda

Výbava studioLine

- ovládanie lightControl
- digitálny farebný TFT displej s 30 jazykmi vr. češtiny
- activeClean® – automatické pyrolitické samočistenie
- rúra na pečenie Universal PLUS so 14 druhmi ohrevu
- veľkoobjemová rúra na pečenie
- elektronické hodiny
- cookControl so 68 programami
- presná regulácia teploty 30 – 300 °C
- otočný regulátor z ušľachtilej ocele, osvetlený a zasúvací
- spotreba energie: A–30 % o 30 % úspornejšia (0,66 kWh), než je medzná hodnota (0,99 kWh) pre triedu spotreby energie A
- príkon: 3,65 kW
- dĺžka prívodného kábla: 1,2 m
- zástrčka s uzemnením

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo

1 smaltovaný plech na pečenie s activeClean®, 1 kombinovaný rošt, 1 univerzálna panvica s activeClean®, 1 držiak príslušenstva s activeClean®, šanón „Tipy a recepty“

sklený pekáč 5,1 l, HZ 915001 • prísl. na varenie v pare, H 24D300 • aktívny katalyzátor, HZ 329000 • kamenná platňa na pečenie s lopatkou, HZ 327000 • sklená panvica, HZ 336000 • forma na pizzu, HZ 317000 • antikorový pekáč, HZ 390010 • kombinovaný rošt, HZ 334000 • vkladací rošt do univerz. panvice, HZ 324000 • univerz. panvica s activeClean, HZ 332070 • grilovací plech s activeClean, HZ 325070 • plech na pečenie s activeClean, HZ 331070 • profes. panvica s activeClean, HZ 333070 • pokrievka na profi panvicu, HZ 333001

studioLine



Komfortný a bezpečný: 3-násobný teleskopický plne výsuvný systém s funkciou STOP

Vďaka integrovanej funkcii STOP sa obe teleskopické koľajničky pri vysunutí zastavia na oboch stranách v rovnakej vzdialenosti pred rúrou, takže pri opätovnom ukladaní plechu na pečenie alebo roštu ich nemusíte rovnať do rovnakej úrovne.

Kompaktné spotrebiče na kombinovanie



1 099 €

HB 36 P 585 kompaktná rúra na pečenie

Exkluzivita zaručená:

- rukoväť studioLine
- logo studioLine
- sklená panvica

Výbava studioLine

- farebný TFT displej s 30 jazykmi vr. češtiny
- activeClean® – automatické pyrolitické samočistenie
- rúra na pečenie Universal PLUS s 12 druhmi ohrevu
- kompaktná rúra na pečenie s objemom 35 l
- cookControl s 15 programami
- presná regulácia teploty 30 – 300 °C
- zápusťný otočný volič
- príkon: 3,6 kW
- dĺžka prívodného kábla: 1,8 m
- zástrčka s uzemnením

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo

1 univerzálna panvica, 1 kombinovaný rošt, 1 sklená panvica

sklená panvica, HZ 86G000 • univerzálna panvica, HZ 86U000
• sklený pekáč 5,1 l, HZ 915001 • plech na pečenie pre mikrovlnnú rúru, HZ 86B000



1 049 €

HB 84 K 582 kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnami

Exkluzivita zaručená:

- rukoväť studioLine
- logo studioLine
- 900 W s 5 stupňami výkonu
- sklená panvica

Výbava studioLine

- kompaktná rúra na pečenie s integrovanými mikrovlnami
- rúra na pečenie Universal so 4 druhmi ohrevu
- kompaktná rúra na pečenie s objemom 42 l
- prevádzka microKombi
- elektronické hodiny
- ukazovateľ denného času
- cookControl s 20 programami
- digitálny displej
- presná regulácia teploty 30 – 300 °C
- zasúvacie otočné regulátory
- príkon: 3,6 kW
- dĺžka prívodného kábla: 1,8 m

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo

1 univerzálna panvica, 1 kombinovaný rošt

sklená panvica, HZ 86G000 • univerzálna panvica, HZ 86U000
• sklený pekáč 5,1 l, HZ 915001 • plech na pečenie pre mikrovlnnú rúru, HZ 86B000

studioLine



Optimálna čitateľnosť a intuitívne ovládanie: nový farebný TFT displej s textom

Vďaka optimálnym kontrastným hodnotám a vysokému rozlíšeniu 768 x 144 pixlov ponúka nový farebný TFT displej ešte lepšiu čitateľnosť takmer z každého uhla pohľadu. Jasné, jednoduché animácie umožňujú rýchle a intuitívne porozumenie všetkým funkciám, a teda väčšie pohodlie pri obsluhu. Na prvý pohľad tak máte všetko pod kontrolou.

Kompaktné spotrebiče na kombinovanie



1 399 €

HB 86 P 585 kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnami

Exkluzivita zaručená:

- rukoväť studioLine
- logo studioLine
- 1 000 W s 5 stupňami výkonu
- sklená panvica

Výbava studioLine

- ovládanie lightControl
- farebný TFT displej s 30 jazykmi vr. češtiny
- kompaktná rúra na pečenie s integrovanými mikrovlnami
- activeClean® – automatické pyrolitické samočistenie
- rúra na pečenie Universal PLUS so 7 druhmi ohrevu
- kompaktná rúra na pečenie s objemom 42 l
- microKombi (jemný a intenzívny)
- cookControl so 70 programami
- presná regulácia teploty 30 – 300 °C
- otočný regulátor z ušľachtilej ocele, osvetlený a zasúvací
- príkon: 3,6 kW
- dĺžka prívodného kábla: 1,8 m

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo

1 univerzálna panvica, 1 kombinovaný rošt

sklená panvica, HZ 86G000 • univerzálna panvica, HZ 86U000
• sklený pekáč 5,1 l, HZ 915001 • plech na pečenie pre mikrovlnné rúry, HZ 86B000



999 €

HB 24 D 582 parná rúra

Exkluzivita zaručená:

- rukoväť studioLine
- logo studioLine
- 1 dierovaná gastro nádoba (1/3)

Výbava studioLine

- antikorový varný priestor s objemom 38 l so závesným roštom a 4 úrovňami zasunutia plechu
- varenie v pare od 35 °C do 100 °C
- rozmrazovanie
- elektronické hodiny
- cookControl s 20 programami
- digitálny displej
- otočné voliče, zápusťné
- príkon: 1,9 kW
- dĺžka prívodného kábla: 1,8 m

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo

1 dierovaná gastro nádoba (1/3), hlboká 40 mm,
1 dierovaná gastro nádoba (2/3), hlboká 40 mm,
1 nedierovaná gastro nádoba (2/3), hlboká 40 mm

nedierovaná nádoba (1/3) hlboká 40 mm, HZ 36D513 • dierovaná nádoba (1/3) hlboká 40 mm, HZ 36D513G • dierovaná nádoba (2/3) hlboká 28 mm, HZ 36D532 • nedierovaná nádoba (2/3) hlboká 40 mm, HZ 36D533 • dierovaná nádoba (2/3) hlboká 40 mm, HZ 36D533G • kombinovaný rošt, HZ 36DR

studioLine



Naozajstný všumelec

Šetrné varenie v pare, klasické varenie a pečenie horúcim vzduchom alebo všetko spolu – svojím multifunkčným profesionálnym prostredím táto parná rúra ponúka optimálny spôsob úpravy každého jedla a každej potraviny. Tak si potraviny zachovajú všetko, čo je na nich cenné: chuť, arómu, vitamíny a živiny. Navyše systém cookControl pomocou svojich 70 automatických programov zabezpečí, že sa všetky pokrmy perfektne podaria.

Jednotný vzhľad kuchyne



1 499 €



1 699 €

HB 36 D 585 kombinovaná parná rúra

Exkluzivita zaručená:

- rukoväť studioLine
- logo studioLine
- 2-dielna súprava na pečenie
- tukový filter

Výbava studioLine

- ovládanie lightControl
- farebný TFT displej s 30 jazykmi vr. češtiny
- antikorový vnútrašok na pečenie s objemom 35 l
- varenie v pare od 35 °C do 100 °C
- horúci vzduch od 30 °C do 230 °C
- kombinácia pary a horúceho vzduchu od 120 °C do 230 °C
- regenerácia, varenie, rozmrazovanie, mierne varenie, predhrievanie, udržiavanie teploty
- cookControl so 70 programami
- automatické vyrovnanie bodu varu podľa nadmorskej výšky
- otočný regulátor z ušľachtilej ocele, osvetlený a zasúvací
- príkon: 1,9 kW
- dĺžka prívodného kábla: 1,8 m

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo

1 rošt, 1 dierovaná gastro nádoba (1/3), hlboká 40 mm, 1 nedierovaná gastro nádoba (1/3), hlboká 40 mm, 1 dierovaná gastro nádoba (2/3), hlboká 40 mm, 1 nedierovaná gastro nádoba (2/3), hlboká 28 mm, 1 súprava na pečenie, 1 tukový filter, 1 rošt

nedierovaná nádoba (1/3) hlboká 40 mm, HZ 36D513 • dierovaná nádoba (1/3) hlboká 40 mm, HZ 36D513G • dierovaná nádoba (2/3) hlboká 28 mm, HZ 36D532 • nedierovaná nádoba (2/3) hlboká 40 mm, HZ 36D533 • dierovaná nádoba (2/3) hlboká 40 mm, HZ 36D533G • kombinovaný rošt, HZ 36DR • súprava na pečenie, HZ 36DB

HB 38 D 585 kombinovaná parná rúra

Exkluzivita zaručená:

- rukoväť studioLine
- logo studioLine
- 2-dielna súprava na pečenie
- tukový filter
- teplotná sonda
- klíma senzor

Výbava studioLine

- ovládanie lightControl
- farebný TFT displej s 30 jazykmi vr. češtiny
- antikorový vnútrašok na pečenie s objemom 35 l
- varenie v pare od 35 °C do 100 °C
- horúci vzduch od 30 °C do 230 °C
- kombinácia pary a horúceho vzduchu od 60 °C do 230 °C
- regenerácia, varenie, rozmrazovanie, mierne varenie, predhrievanie, udržiavanie teploty
- cookControl so 70 programami
- automatické vyrovnanie bodu varu podľa nadmorskej výšky
- otočný regulátor z ušľachtilej ocele, osvetlený a zasúvací
- príkon: 1,9 kW
- dĺžka prívodného kábla: 1,8 m

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo

1 rošt, 1 dierovaná gastro nádoba (1/3), hlboká 40 mm, 1 nedierovaná gastro nádoba (1/3), hlboká 40 mm, 1 dierovaná gastro nádoba (2/3), hlboká 40 mm, 1 nedierovaná gastro nádoba (2/3), hlboká 28 mm, 1 súprava na pečenie, 1 tukový filter, 1 rošt

nedierovaná nádoba (1/3) hlboká 40 mm, HZ 36D513 • dierovaná nádoba (1/3) hlboká 40 mm, HZ 36D513G • dierovaná nádoba (2/3) hlboká 28 mm, HZ 36D532 • nedierovaná nádoba (2/3) hlboká 40 mm, HZ 36D533 • dierovaná nádoba (2/3) hlboká 40 mm, HZ 36D533G • kombinovaný rošt, HZ 36DR • antikorový dierovaný a nedierovaný plech na pečenie, HZ 36DB

studioLine



Najvycibrenejší dizajn

Dizajn studioLine je moderný a nadčasový a nezameniteľne charakterizuje všetky spotrebiče. To dokazuje okrem iného aj štýlová, elegantná rukoväť z masívnej kvalitnej ušľachtilej ocele. Predná strana tejto rukoväti je rovná a označená logom Siemens. Zadná strana je ergonomicky zaoblená tak, aby sa rukoväť dala príjemne uchopiť.

Ohrevné zásuvky



549 €

HW 290582 ohrevná zásuvka, výška 29 cm

Exkluzivita zaručená:

- rukoväť studioLine
- logo studioLine

Výbava

HW 290582

- teleskopický plne výsuvný systém
- oblasti použitia: kysnutie cesta – rozmrazovanie pokrmu – udržiavanie teploty pokrmu – predhrievanie riadu – mierne pečenie (napr. rozbif)
- ohrev pomocou dosky z tvrdého skla
- antikorový vnútrajšok
- max. náplň: 120 šálok na espresso alebo 40 tanierov (Ø 26 cm)
- 4-stupňová regulácia teploty v rozsahu 30 – 80 °C (povrchová teplota dosky z tvrdého skla)



609 €

HW 1405 P2* ohrevná zásuvka, výška 14,1 cm

Výbava

HW 1405 P2

- teleskopický plne výsuvný systém
- oblasti použitia: kysnutie cesta – rozmrazovanie pokrmu – udržiavanie teploty pokrmu – predhrievanie riadu – mierne pečenie (napr. rozbif)
- ohrev pomocou dosky z tvrdého skla
- antikorový vnútrajšok
- max. náplň: 80 šálok na espresso alebo 12 tanierov (Ø 26 cm)
- 4-stupňová regulácia teploty v rozsahu 30 – 80 °C (povrchová teplota dosky z tvrdého skla)

* Doplnkový spotrebič zo štandardného sortimentu značky Siemens.

studioLine



V jedinečnej harmónii

Rad spotrebičov compact45, ako napr. parné rúry a kompaktné rúry s mikrovlnami doplnené o ohrevnú zásuvku, možno perfektne spojiť s klasickou rúrou na pečenie do elegantnej jednotky, takže vďaka jednotnému dizajnu a ovládaciemu panelu opticky ladia vedľa seba.

Zabudovateľný automatický kávovar



1 999 €

TK 76 K 573*

plnoautomatický zabudovateľný kávovar na prípravu espressa, antikorový

- najrýchlejšia prvá šálka!
- individualCup Volume

Výbava

- inovatívny vyhrievací systém „senso flow system“
- inovatívna technológia sparovania so systémom „aroma pressure system“
- kvalitný keramický mlynček „SilentCeram drive“
- aroma double Shot – extra silná káva pri zachovaní správnej arómy
- kvalitná dýza na mlieko s integrovanou funkciou nasávania „cream center“
- funkcia „oneTouch“ pre: latte macchiato, kapučíno, kávu s mliekom
- funkcia „My coffee“
- oddelené vedenie mlieka a vody v dýze
- program na automatické čistenie a odvápnenie – funkcia „calc'n'clean“
- kvalitný grafický textový LCD displej s voľne programovateľným jazykom (vr. češtiny)
- otočné regulátory z ušľachtilej ocele, osvetlené a zasúvacie
- príkon: 1,7 kW
- dĺžka kábla: 1,5 m

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo

izolovaná nádoba na mlieko (0,7 l), vodný filter BRITA, silikónová prepájacia hadica, odmeriavacia lyžička, montážne skrutky, tablety na čistenie, testovacie prúžky na určenie stupňa tvrdosti vody

čistiace tablety, TZ 60001 • odvápnovacie tablety, TZ 60002
• BRITA vodný filter, TZ 70003

studioLine



Vždy jedinečný zážitok

Pôžitok z kávy je tiež otázkou techniky. Preto sme naše nové kávovary ešte viac zdokonalili. Vybavili sme ich tou najlepšou technikou značky Siemens, aby bol váš pôžitok z kávy jednoducho dokonalý. Teraz si môžete s kávovarom Siemens vychutnať jedinečné kávové špeciality – a to bez toho, aby ste sa museli vzdať dokonalej techniky a moderného dizajnu.

Nová celoplošná indukčná varná doska



3 699 €

EH 875 KU 11 E indukčná varná doska, šírka 80 cm

Exkluzívne v studioLine

Výbava studioLine

- úplná flexibilita veľkosti, tvaru a umiestnenia riadu
- farebný textový TFT displej
- atraktívny dizajn s bočnými profilmi
- sklokeramika s dekorom
- 17 výkonových stupňov
- ukazovateľ času
- timer (časovač)
- funkcia zablokovania dosky (pri čistení)
- tlačidlo „info“
- rozpoznanie veľkosti hrnca
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie
- hlavný vypínač
- ukazovateľ zvýšeného tepla pre každú varnú zónu
- funkcia powerManagement
- funkcia powerBoost pre všetky varné zóny
- min. hrúbka pracovnej dosky: 20 mm
- príkon: 7,2 kW

Zvláštne príslušenstvo

- 2-dielna súprava na indukciu (1 hrniec + 1 panvica), HZ390020
- 4-dielna súprava na indukciu (3 hrnce + 1 panvica), HZ390042
- antikorová panvica wok, HZ390090 • antikorový pekáč vhodný na indukciu, HZ390010

Upozornenie: Všetky indukčné varné dosky, samozrejme, zodpovedajú smernici pre bezpečnosť a elektromagnetickú kompatibilitu. Napriek tomu by sa osoby s kardiostimulátorom nemali približovať k týmto spotrebičom. Nie je zaručené, že každý stimulátor na trhu zodpovedá platnej smernici pre bezpečnosť a elektromagnetickú kompatibilitu a že nevzniknú interferencie, ktoré by mohli ohroziť správnu prevádzku. Prípadne by mohlo dôjsť k poruchám iných spotrebičov, napr. slúchadiel. Pre istotu odporúčame pri nosení týchto zariadení konzultáciu s vaším lekárom.


studioLine



Varte s voľnosťou

Na novú celoplošnú indukciu Siemens môžete ľubovoľne umiestniť až štyri panvice a hrnce. Inovatívna indukcia automaticky rozpozna pozíciu, veľkosť a tvar jednotlivých nádob.

Indukčné varné dosky so zónami flexIndukcie



1 959 €



1 349 €

EH 901 SZ 11 E indukčná varná doska, šírka 90 cm
dizajn bez rámčeka

EH 601 MV 11 E indukčná varná doska, šírka 60 cm
dizajn bez rámčeka

Výbava studioLine

- ovládanie touchSlider (multi)
- 5 indukčných varných zón, z toho 2 flexIndukcia a 1 trojokrhová varná zóna (s \varnothing 21, 26, 32 cm)
- sklokeramika bez dekoru
- na zabudovanie do kamennej alebo granitovej pracovnej dosky
- 17 výkonových stupňov
- timer (časovač)
- funkcia zablokovania dosky (pri čistení)
- rozoznanie veľkosti hrnca
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie
- hlavný vypínač
- 2-stupňový ukazovateľ zvýšeného tepla pre každú varnú zónu
- funkcia powerManagement
- funkcia powerBoost pre všetky varné zóny
- funkcia powerBoost pre kruhovú varnú zónu s priemerom 32 cm zvyšuje výkon dosky na 4,6 kW
- min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm
- príkon: 10,8 kW

Výbava studioLine

- ovládanie touchSlider (mono)
- 4 indukčné varné zóny, z toho 2 flexIndukcia
- sklokeramika bez dekoru
- na zabudovanie do kamennej alebo granitovej pracovnej dosky
- 17 výkonových stupňov
- timer (časovač)
- funkcia zablokovania dosky (pri čistení)
- rozoznanie veľkosti hrnca
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie
- hlavný vypínač
- 2-stupňový ukazovateľ zvýšeného tepla pre každú varnú zónu
- funkcia powerManagement
- funkcia powerBoost pre všetky varné zóny
- min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm
- príkon: 7,2 kW

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo

rámček na zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

- 2-dielna súprava na indukciu (1 hrniec + 1 panvica), HZ390020
- 4-dielna súprava na indukciu (3 hrnce + 1 panvica), HZ390042
- antikorová panvica wok HZ390090 • antikorový pekáč vhodný na indukciu, HZ390010

Zvláštne príslušenstvo

- 2-dielna súprava na indukciu (1 hrniec + 1 panvica), HZ390020
- 4-dielna súprava na indukciu (3 hrnce + 1 panvica), HZ390042
- antikorová panvica wok HZ390090 • antikorový pekáč vhodný na indukciu, HZ390010


studioLine



Viac priestoru pri varení

Jedna varná zóna, tisíc možností: hrnce a panvice sú také rozdielne ako jedlá, ktoré sa na nich pripravujú. Je dobré vedieť, že teraz môžete postaviť riad na varnú dosku podľa svojich požiadaviek.

Indukčná varná doska so zónou flexIndukcie



NOVINKA

1 479 €

EH 875 SP 11 E indukčná varná doska, šírka 80 cm

Výbava studioLine

- ovládanie touchSlider (multi)
- 5 indukčných varných zón, z toho 1 zóna flexIndukcia
- sklokeramika bez dekoru
- fazetový dizajn – kombinovateľná so sklokeramickými doskami v zhodnom fazetovom dizajne
- 17 výkonových stupňov
- timer (časovač)
- digitálny funkčný displej
- rozoznanie veľkosti hrnca
- funkcia zablokovania ovládania dosky (pri čistení)
- detská poistka
- hlavný vypínač
- bezpečnostné vypínanie
- 2-stupňový ukazovateľ zvyšného tepla pre každú varnú zónu
- funkcia powerManagement
- funkcia powerBoost pre všetky varné zóny
- min. hrúbka pracovnej dosky: 20 mm
- príkon: 7,2 kW

Zvláštne príslušenstvo

- 2-dielna súprava na indukciu (1 hrniec + 1 panvica), HZ390020
- 4-dielna súprava na indukciu (3 hrnce + 1 panvica), HZ390042
- antikorová panvica wok HZ390090 • antikorový pekáč vhodný na indukciu, HZ390010


studioLine



Regulácia teploty len dotykom: ovládanie touchSlider

Pomocou inovatívnej techniky touchSlider sa teplota varnej zóny reguluje buď priamym dotykom prsta na konkrétny stupeň, alebo posunom prsta po teplotnej stupnici až k požadovanému stupňu nastavenia. Teplotu možno regulovať v polstupňových krokoch až na maximálny výkon 9 – spolu teda 17 stupňov výkonu.

Indukčné varné dosky so zónami flexIndukcie a ovládaním discControl



NOVINKA

1 249 €

EH 685 DV 12 E indukčná varná doska, šírka 60 cm

Exkluzivita zaručená:

- ovládanie discControl s exkluzívnymi diskmi s povrchom z ušľachtilej ocele

Výbava studioLine

- ovládanie discControl (multi)
- sklokeramika bez dekoru
- 4 indukčné varné zóny, z toho 2 zóny flexIndukcia
- 17 výkonových stupňov
- timer (časovač)
- digitálny funkčný displej
- funkcia zablokovania ovládania dosky (pri čistení)
- rozoznanie veľkosti hrnca
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie
- hlavný vypínač
- 2-stupňový ukazovateľ zvýšného tepla pre každú varnú zónu
- funkcia powerBoost možná pre všetky indukčné varné zóny
- funkcia powerManagement – možnosť nastaviť max. príkon dosky
- min. hrúbka pracovnej dosky: 20 mm
- príkon: 7,2 kW

Zvláštne príslušenstvo

2-dielna súprava na indukciu (1 hrniec + 1 panvica), HZ390020
• antikorová panvica wok HZ390090 • antikorový pekáč vhodný na indukciu, HZ390010 • 4-dielna súprava na indukciu (3 hrnce + 1 panvica), HZ390042



NOVINKA

1 309 €

EH 885 DN 12 E indukčná varná doska, šírka 80 cm

Exkluzivita zaručená:

- ovládanie discControl s exkluzívnymi diskmi s povrchom z ušľachtilej ocele

Výbava studioLine

- ovládanie discControl (multi)
- sklokeramika bez dekoru
- 4 indukčné varné zóny, z toho 1 zóna flexIndukcia
- 17 výkonových stupňov
- timer (časovač)
- digitálny funkčný displej
- funkcia zablokovania ovládania dosky (pri čistení)
- rozoznanie veľkosti hrnca
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie
- hlavný vypínač
- 2-stupňový ukazovateľ zvýšného tepla pre každú varnú zónu
- funkcia powerBoost možná pre všetky indukčné varné zóny
- funkcia powerManagement – možnosť nastaviť max. príkon dosky
- min. hrúbka pracovnej dosky: 20 mm
- príkon: 7,2 kW

Zvláštne príslušenstvo

antikorová panvica wok HZ390090 • antikorový pekáč vhodný na indukciu, HZ390010 • 2-dielna súprava na indukciu (1 hrniec + 1 panvica), HZ390020 • 4-dielna súprava na indukciu (3 hrnce + 1 panvica), HZ390042

studioLine



PowerIndukcia od Siemens

Presvedčte sa o prednostiach powerIndukcie Siemens. Teplo sa privádza cez indukčnú cievku priamo do hrnca a na potraviny v ňom – bez zohriatia varnej dosky. Energia sa odovzdáva priamo a sklokeramická plocha sa zohrieva len vplyvom tepla z dna hrnca. A čo vám to vlastne prinesie: krátky čas uvedenia do varu, úsporu energie pri varení, výrazne nižšie nároky na čistenie. Rýchlo, bezpečne, čisto a úsporne – presvedčte sa sami.

Indukčné varné dosky s ovládaním discControl



1 199 €

EH 685 DB 12 E indukčná varná doska, šírka 60 cm

Exkluzivita zaručená:

- ovládanie discControl s exkluzívnymi diskmi s povrchom z ušľachtilej ocele

Výbava studioLine

- ovládanie discControl (multi)
- 4 indukčné varné zóny, z toho 1 s automaticky pripojiteľnou zónou na pečenie
- sklokeramika bez dekoru
- 17 výkonových stupňov
- timer (časovač)
- funkcia zablokovania ovládania dosky (pri čistení)
- rozoznanie veľkosti hrnca
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie
- ukazovateľ zvýšného tepla pre každú varnú zónu
- funkcia powerBoost možná pre všetky indukčné varné zóny
- min. hrúbka pracovnej dosky: 20 mm
- príkon: 7,0 kW

Zvláštne príslušenstvo

- 2-dielna súprava na indukciu (1 hrniec + 1 panvica), HZ390020
- 4-dielna súprava na indukciu (3 hrnce + 1 panvica), HZ390042
- antikorová panvica wok HZ390090 • antikorový pekáč vhodný na indukciu, HZ390010



1 389 €

EH 885 DC 12 E indukčná varná doska, šírka 80 cm

Exkluzivita zaručená:

- ovládanie discControl s exkluzívnymi diskmi s povrchom z ušľachtilej ocele

Výbava studioLine

- ovládanie discControl (multi)
- 4 indukčné varné zóny, z toho 1 s automaticky pripojiteľnou zónou na pečenie
- sklokeramika bez dekoru
- 17 výkonových stupňov
- timer (časovač)
- funkcia zablokovania ovládania dosky (pri čistení)
- zóna na udržiavanie teploty
- rozoznanie veľkosti hrnca
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie
- ukazovateľ zvýšného tepla pre každú varnú zónu
- funkcia powerBoost možná pre všetky indukčné varné zóny
- min. hrúbka pracovnej dosky: 20 mm
- príkon: 7,29 kW

Zvláštne príslušenstvo

- 2-dielna súprava na indukciu (1 hrniec + 1 panvica), HZ390020
- 4-dielna súprava na indukciu (3 hrnce + 1 panvica), HZ390042
- antikorová panvica wok HZ390090 • antikorový pekáč vhodný na indukciu, HZ390010

studioLine



Varnú dosku ovládate otáčaním disku: discControl

Varí, pečie, napačuje, dusí – so svetovou novinkou discControl máte všetko pod kontrolou ako nikdy predtým. Ovládanie varnej zóny funguje veľmi jednoducho pootočením magnetických diskov discControl jedným prstom. Po dosiahnutí ďalšieho stupňa výkonu dostanete hmatové potvrdenie. Toto inovatívne ovládanie tak spája výhody klasických otočných gombíkov s výhodami modernej senzorovej techniky.

Stolný odsávač pár



NOVINKA

1 799 €

LD 97 AA 670 Výsuvný odsávač pár do pracovnej dosky, 90 cm

Exkluzivita zaručená:

- obvodové odsávanie
- ovládanie touchControl

Výbava studioLine

- na zabudovanie do pracovnej dosky
- výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálna prevádzka 510 m³/h, intenzívny stupeň 750 m³/h
- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
- kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke riadu
- 3 výkonové stupne a 2 intenzívne stupne
- vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním
- elektronická regulácia touchControl
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
- automatický dobeh ventilátora 15 minút
- ukazovateľ nasýtenia kovového a aktívneho uhlíkového filtra
- softLight
- funkcia postupného zhasínania a rozsvetovania
- osvetlenie pracovného miesta LED modulom 1x 10 W
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- príkon: 285 W
- výška pri vysunutí: 406 mm

Zvláštne príslušenstvo

aktívny uhlíkový filter (náhradný), LZ 53750

studioLine



Príjemná klíma v kuchyni

Nový stolný odsávač pár sa elegantne a nenápadne ukrýva v antikorovom rámečku priamo za varnou doskou. V prípade potreby ho možno ľahko vysunúť. Vďaka svojmu jedinečnému tvaru v modernom jednoduchom dizajne, predovšetkým však vďaka svojmu neobvyklému umiestneniu priamo za varnou doskou priťahuje nielen všetky pachy, ale aj všetky pohľady.

Stropné odsávače pár



1 599 €

LF 959 RA 50 stropný odsávač pár, 90 cm

Exkluzivita zaručená:

- obvodové odsávanie
- na montáž na strop nad kuchynský ostrovček

Výbava studioLine

- výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálna prevádzka 470 m³/h, intenzívny stupeň 770 m³/h
- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
- kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke riadu
- elektronické diaľkové ovládanie
- intervalové spínanie
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
- indikátor nasýtenia kovového tukového filtra
- dobeh ventilátora 10 min.
- osvetlenie pracovného miesta halogénovými žiarovkami 8× 20 W
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) 20 μPa akustický tlak); intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) 20 μPa akustický tlak)
- príkon: 435 W
- dĺžka kábla na pripojenie: 1,3 m

Zvláštne príslušenstvo

montážna súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou vzduchu, LZ56700 • aktívny uhlíkový filter pre cleanAir (náhradný), LZ56200



1 369 €

LF 959 RB 50 stropný odsávač pár, 90 cm

Exkluzivita zaručená:

- obvodové odsávanie
- na montáž na strop nad kuchynský ostrovček

Výbava studioLine

- výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálna prevádzka 520 m³/h, intenzívny stupeň 760 m³/h
- prevádzka s odvetrávaním
- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
- kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke riadu
- elektronické diaľkové ovládanie
- intervalové spínanie
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
- indikátor nasýtenia kovového tukového filtra
- dobeh ventilátora 10 min.
- osvetlenie pracovného miesta halogénovými žiarovkami 4× 20 W
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) 20 μPa akustický tlak); intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) 20 μPa akustický tlak)
- príkon: 355 W
- dĺžka kábla na pripojenie: 1,3 m

Zvláštne príslušenstvo

montážna súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou vzduchu, LZ56700 • aktívny uhlíkový filter pre cleanAir (náhradný), LZ56200

LZ 56700 montážna súprava cleanAir

- na prevádzku s cirkuláciou vzduchu
- kombinovateľný so stropnými odsávačmi pár
- výrazne lepšie odstránenie zápachu oproti klasickej prevádzke na cirkuláciu
- zníženie hlučnosti
- predĺženie intervalu výmeny filtra
- pripojenie potrubia vpredu, z boku alebo zhora



Viac výkonu, menej výparov

Svojím výkonom priťahujú všetky pohľady, ich moderná technika všetky pachy. Nezáleží na tom, či ide o stropné ventilátory, o nástenné alebo ostrovčekové odsávače pár – prístroje studioLine s dokonalými tvarmi a z kvalitnej ušľachtilej ocele zabezpečia, že všetky nepríjemné kuchynské pachy zmiznú rýchlo a nehlučne.

Odsávače pár



1 319 €

LF 91 BA 560 ostrovčekový odsávač pár, 90 cm

Exkluzivita zaručená:

- obvodové odsávanie
- výška čelného panelu len 45 mm
- 2-zónový dizajn (antikoro/čierny)
- antikorový kryt filtra
- elektronická regulácia s ukazovateľom nasýtenia filtra

Výbava studioLine

- výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálna prevádzka 630 m³/h, intenzívny stupeň 830 m³/h
- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
- ovládanie možné z oboch strán
- kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke riadu
- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
- vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
- automatický dobeh ventilátora
- vnútorný rám
- softLight
- funkcia postupného zhasínania a rozsvetovania
- osvetlenie pracovného miesta halogénovými žiarovkami 4x 20 W
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) 20 µPa akustický tlak); intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) 20 µPa akustický tlak)
- extrémne tichá prevádzka vďaka špeciálnej hlukovej izolácii
- príkon: 435 W
- dĺžka kábla na pripojenie: 1,3 m

Zvláštne príslušenstvo

aktívny uhlíkový filter (náhradný), LZ53451 • montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou vzduchu, LZ53850 • montážna súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou vzduchu, LZ56600 • aktívny uhlíkový filter pre cleanAir (náhradný), LZ56200 • predĺženie komína 1600 mm, LZ12385 • predĺženie komína 1100 mm, LZ12285 • montážna súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm), LZ12510 • montážna súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (1000 mm), LZ12530



839 €

LC 91 BB 560 nástenný odsávač pár, 90 cm

Exkluzivita zaručená:

- obvodové odsávanie
- výška čelného panelu len 45 mm
- 2-zónový dizajn (antikoro/čierny)
- antikorový kryt filtra
- elektronická regulácia s ukazovateľom nasýtenia filtra

Výbava studioLine

- výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálna prevádzka 630 m³/h, intenzívny stupeň 830 m³/h
- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
- kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke riadu
- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
- vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
- automatický dobeh ventilátora
- vnútorný rám
- softLight
- funkcia postupného zhasínania a rozsvetovania
- svetelný koncept: modrý/biely
- osvetlenie pracovného miesta halogénovými žiarovkami 3x 20 W
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) 20 µPa akustický tlak); intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) 20 µPa akustický tlak)
- extrémne tichá prevádzka vďaka špeciálnej hlukovej izolácii
- príkon: 415 W
- dĺžka kábla na pripojenie: 1,3 m

Zvláštne príslušenstvo

aktívny uhlíkový filter (náhradný), LZ53451 • montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou vzduchu, LZ53450 • montážna súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou vzduchu, LZ56300 • aktívny uhlíkový filter pre cleanAir (náhradný), LZ56200 • predĺženie komína 1500 mm, LZ12365 • predĺženie komína 1000 mm, LZ12265

studioLine



Odvetrávacie systémy pred ním zalapajú po vzduchu: cleanAir modul na cirkuláciu.

Nový cleanAir modul na cirkuláciu má zväčšený povrch filtra natoľko, že neutralizuje až 95 % pachov a mení ich na čistý vzduch. Táto hodnota prekračuje všetky bežné cirkulačné systémy až o 25 % a je zhodná s odvetrávacími systémami. Efektívne zachytenie tukov je rovnako porovnateľné s prevádzkou na odvetranie.

Energeticky úsporná umývačka so systémom sušenia Zeolith®



NOVINKA

1 159 €

SX 68 T 095 EU umývačka riadu 86,5 cm

Exkluzivita zaručená:

- logo studioLine
- timeLight
- technológia sušenia Zeolith®
- príborová zásuvka varioPlus
- emotionLight
- extrémne tichá prevádzka
- ovládanie metalTouch

Výbava studioLine

- 6 programov: auto 65 – 75 °C, auto 45 – 65 °C, auto 35 – 45 °C, ECO 50 °C, rýchly 45 °C, predumytie
- 4 špeciálne funkcie: hygienaPlus, varioSpeed Plus, intensiveZone, Shine & Dry
- aquaStop® s doživotnou zárukou
- dvierka so servo zámkou
- aquaSensor/senzor naplnenia
- koše varioFlexPlus
- horný kôš rackMatic s možnosťou nastavenia výšky (v 3 stupňoch)

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo

plech na ochranu pred parami

špeciálna kazeta na umývanie strieborných príborov, SZ73001
• kôš na príbory, SZ73100 • držiak na poháre s dlhou stopkou, SZ73640 • predĺženie prívodovej a odtokovej hadice, SZ72010
• antikorové distančné lišty, SZ73016 • antikorová krycia lišta na tesnenie, SZ73015

Výkon a spotreba

- energetický štítok¹⁾: A+++ (-10%)* / A
- kapacita: 14 obedových súprav
- spotreba el. energie/vody²⁾: 214 kWh/2660 l
- spotreba el. energie/vody³⁾: 0,74 kWh/9,5 l
- hlučnosť: 43 dB (A) re 1 pW
- plne integrovateľná

¹⁾ Trieda spotreby energie/trieda účinnosti sušenia.

²⁾ Ročná spotreba na základe 280 štandardných umývacích cyklov pri pripojení na studenú vodu (inkl. spotreba v režime Stand by).

³⁾ Spotreba v programe Eco 50 °C pri pripojení na studenú vodu.

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na „štandardný program“ Eco 50 °C. Tento program je vhodný na umývanie bežne znečisteného riadu a je to najefektívnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby vody a energie.

* O 10 % úspornejšia (214 kWh/rok), než je hranica energetickej triedy A+++ (238 kWh/rok).

studioLine



Novinka: špeciálna funkcia varioSpeed Plus

Jednoduchým stlačením tlačidla varioSpeed Plus dôjde ku skráteniu programu až o 66 %. V rekordnom čase umývačka umyje a usuší až 14 obedových súprav, a to s optimálnym výsledkom umytia a sušenia.

Novinka: špeciálna funkcia hygienaPlus

Táto funkcia garantuje najvyššie hygienické umytie, ktoré je dosiahnuté zvýšením teploty v priebehu umytia až na 70 °C. HygienaPlus je ideálna do domácností s malými deťmi či alergikmi.

Plne integrovateľné umývačky riadu: s varioPántmi



NOVINKA

969 €



Doteraz: Zabudovanie umývačky do vysokého priestoru je možné len s väčšou šírkou.

S varioPántmi: Malá škára postačí aj pri zabudovaní do vysokého priestoru.

SX 78 T 094 EU umývačka riadu 86,5 cm

Exkluzivita zaručená:

- logo studioLine
- príborová zásuvka varioPlus
- emotionLight
- extrémne tichá prevádzka
- ovládanie metalTouch
- varioPanty

Výbava studioLine

- 6 programov: auto 65 – 75 °C, auto 45 – 65 °C, auto 35 – 45 °C, Eco 50 °C, rýchly 45 °C, predumytie
- 3 špeciálne funkcie: hygienaPlus, varioSpeed Plus, intensiveZone
- aquaStop® s doživotnou zárukou
- infoLight
- dvierka so servo zámkou
- aquaSensor/senzor naplnenia
- koše varioFlexPlus
- horný kôš rackMatic s možnosťou nastavenia výšky (v 3 stupňoch)

Výkon a spotreba

- energetický štítok¹⁾: A++ / A
- kapacita: 14 obedových súprav
- spotreba el. energie/vody²⁾: 266 kWh/2660 l
- spotreba el. energie/vody³⁾: 0,93 kWh/9,5 l
- hlučnosť: 42 dB (A) re 1 pW
- plne integrovateľná

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo

plech na ochranu pred parami

špeciálna kazeta na umývanie strieborných príborov, SZ73001
• kôš na príbory, SZ73100 • držiak na poháre s dlhou stopkou, SZ73640 • predĺženie prívodovej a odtokovej hadice, SZ72010
• antikorové distančné lišty, SZ73016 • antikorová krycia lišta na tesnenie, SZ73015

studioLine



Maximálna flexibilita v zabudovaní: varioPanty

varioPanty sú dokonalým riešením pre malé štrbiny medzi dekoratívnymi dvierkami vašej kuchyne, nízkym soklom a vysokým zabudovaním. S varioPántmi dôjde pri otvorení umývačky k posunutiu plne integrovaných dekoratívnych dvierok hore. Vďaka tomu sú veľké štrbiny pri vysokom zabudovaní minulosťou.

Plne integrovateľné umývačky riadu s funkciou timeLight



NOVINKA

939 €
919 €

SX 68 T 094 EU umývačka riadu 86,5 cm (obr.)
SN 68 T 094 EU umývačka riadu 81,5 cm

Exkluzivita zaručená:

- logo studioLine
- timeLight
- príborová zásuvka varioPLUS
- emotionLight
- extrémne tichá prevádzka
- ovládanie metalTouch

Výbava studioLine

- 6 programov: auto 65 – 75 °C, auto 45 – 65 °C, auto 35 – 45 °C, Eco 50 °C, rýchly 45 °C, predumytie
- 3 špeciálne funkcie: hygienaPlus, varioSpeed Plus, intensiveZone
- aquaStop® s doživotnou zárukou
- dvierka so servo zámkou
- aquaSensor/senzor naplnenia
- koše varioFlexPlus
- horný kôš rackMatic s možnosťou nastavenia výšky (v 3 stupňoch)

Výkon a spotreba

- energetický štítok¹⁾: A++/A
- kapacita: 14 obedových súprav
- spotreba el. energie/vody²⁾: 266 kWh/2660 l
- spotreba el. energie/vody³⁾: 0,93 kWh/9,5 l
- hlučnosť: 42 dB (A) re 1 pW
- plne integrovateľná

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo

plech na ochranu pred parami

špeciálna kazeta na umývanie strieborných príborov, SZ73001
• kôš na príbory, SZ73100 • držiak na poháre s dlhou stopkou, SZ73640 • predĺženie prívodovej a odtokovej hadice, SZ72010
• antikorové distančné lišty, SZ73016 • antikorová krycia lišta na tesnenie, SX: SZ73015, SN: SZ73005



NOVINKA

889 €
879 €

SX 68 T 054 EU umývačka riadu 86,5 cm (obr.)
SN 68 T 054 EU umývačka riadu 81,5 cm

Exkluzivita zaručená:

- logo studioLine
- timeLight
- emotionLight
- extrémne tichá prevádzka
- ovládanie metalTouch

Výbava studioLine

- 6 programov: auto 65 – 75 °C, auto 45 – 65 °C, auto 35 – 45 °C, Eco 50 °C, rýchly 45 °C, predumytie
- 3 špeciálne funkcie: hygienaPlus, varioSpeed Plus, intensiveZone
- aquaStop® s doživotnou zárukou
- dvierka so servo zámkou
- aquaSensor/senzor naplnenia
- koše varioFlexPlus
- horný kôš rackMatic s možnosťou nastavenia výšky (v 3 stupňoch)

Výkon a spotreba

- energetický štítok¹⁾: A++/A
- kapacita: 13 obedových súprav
- spotreba el. energie/vody²⁾: 262 kWh/2660 l
- spotreba el. energie/vody³⁾: 0,92 kWh/9,5 l
- hlučnosť: 42 dB (A) re 1 pW
- plne integrovateľná

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo

plech na ochranu pred parami

špeciálna kazeta na umývanie strieborných príborov, SZ73001
• kôš na príbory, SZ73100 • držiak na poháre s dlhou stopkou, SZ73640 • predĺženie prívodovej a odtokovej hadice, SZ72010
• antikorové distančné lišty, SZ73016 • antikorová krycia lišta na tesnenie, SX: SZ73015, SN: SZ73005

studioLine

1:08

Ukazovateľ všetkých programových informácií na podlahe: timeLight

Novinkou pri vybraných plne zabudovateľných umývačkách riadu studioLine je možnosť sledovať priebeh programu a zvyšný čas bez toho, aby ste museli otvoriť dvierka. Svetelný lúč zobrazuje informácie o zvyšnom čase a o fáze programu na podlahe vašej kuchyne. Táto inovatívna projekcia je dobre viditeľná na všetkých druhoch podlahy v každú dennú hodinu. Takže vám už nič neunikne!

Modulárne umývačky



839 €

SC 78 M 530 EU modulárna umývačka riadu, 60 cm

Exkluzivita zaručená:

- logo studioLine
- rukoväť studioLine
- extrémne tichá prevádzka

Výbava studioLine

- 6 programov: Intenzív 70 °C, auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, jemný 40 °C, rýchly 45 °C, predumytie
- 4 špeciálne funkcie: intensiveZone, varioSpeed, extra sušenie, hygiena
- aquaStop® s doživotnou zárukou
- dvierka so servo zámkom
- aquaSensor/senzor naplnenia
- časová predvoľba: 1 – 24 hod.
- flexibilný systém košov
- antikorové krycie lišty, SZ 75560

Výkon a spotreba

- trieda spotreby energie¹⁾: A+/A
- kapacita: 8 obedových súprav
- spotreba el. energie/vody²⁾: 205 kWh/2450 l
- spotreba el. energie/vody³⁾: 0,73 kWh/8,7 l
- hlučnosť: 45 dB (A) re 1 pW

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo

predĺženie aquaStop, plech na ochranu pred parami, antikorová krycia lišta na tesnenie

špeciálna kazeta na umývanie strieborných príborov, SZ78100
• predĺženie prírodovej a odtokovej hadice, SZ72010 • kôš na príbory, SZ73145



769 €

SK 78 M 530 EU modulárna umývačka riadu, 60 cm

Exkluzivita zaručená:

- logo studioLine
- rukoväť studioLine
- extrémne tichá prevádzka

Výbava studioLine

- 5 programov: intenzívny 70 °C, auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, jemný 40 °C, rýchly 45 °C
- 2 špeciálne funkcie: varioSpeed, hygiena
- aquaStop® s doživotnou zárukou
- dvierka so servo zámkom
- aquaSensor/senzor naplnenia
- časová predvoľba: 1 – 24 hod.
- flexibilný systém košov
- špeciálny kôš na poháre
- antikorové krycie lišty, SZ 75540

Výkon a spotreba

- trieda spotreby energie¹⁾: A+/A
- kapacita: 6 obedových súprav
- spotreba el. energie/vody²⁾: 174 kWh/2100 l
- spotreba el. energie/vody³⁾: 0,62 kWh/7,5 l
- hlučnosť: 45 dB (A) re 1 pW

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo

predĺženie aquaStop, plech na ochranu pred parami, antikorová krycia lišta na tesnenie

špeciálna kazeta na umývanie strieborných príborov, SZ78100
• predĺženie prírodovej a odtokovej hadice, SZ72010 • kôš na príbory, SZ73145

studioLine



Umýva tam, kde sa vám to najviac hodí

Modulárna umývačka riadu speedMatic šetrí priestorom, nie však výkonom. S košmi vario poskytuje optimálne využitie priestoru na váš riad. A vďaka premyslenej technológii je jej umývací výkon taký veľký, že 60 cm umývačka umyje v jednom cykle až 8 štandardných obedových súprav – celkovo 88 kusov riadu a príborov.



10-ročná záruka proti prehrdzaveniu vnútorného plášťa umývačiek riadu studioLine*

Pri spotrebičoch studioLine sa môžete vždy spoliehať nielen na inovatívne technológie, ale aj na dlhoročnú životnosť a kvalitu. Vnútorné plášte umývačiek Siemens radu studioLine sú vyrobené z vysoko kvalitnej ušľachtilej ocele s použitím špeciálnych výrobných a zväracích technológií. Navyše sú chránené špeciálnou povrchovou úpravou. Preto môžeme ako jeden z mála výrobcov ponúknuť 10-ročnú záruku proti prehrdzaveniu vnútorného plášťa umývačky.

*Blížšie informácie nájdete na: www.siemens-home.com/sk



studioline



Väčšia flexibilita. Viac úložného priestoru:
nová výškovo nastaviteľná príborová zásuvka varioPlus.
Nová príborová zásuvka varioPlus umožňuje nielen väčšiu flexibilitu pri ukladaní riadu, vďaka nastaveniu bočných strán je sama viac flexibilná. V prednej časti zásuvky sú umiestnené sklopné kolíky, ktoré vytvárajú viac miesta na nože so širšou rukoväťou, polievkové naberačky alebo malé šálky na kávu.

studioLine chladiace spotrebiče



1 299 €

KI 25 FP 70 coolConcept vitaFresh chladiaci automat, 1400 mm

Exkluzivita zaručená:

- logo studioLine
- chrómované prvky
- 2x dividerBox

Výbava studioLine

- trieda spotreby energie: A++
- spotreba elektrickej energie: 204 kWh/rok
- celkový objem: 214 l
- objem chladničky: 186 l, z toho vitaFresh zóna: 57 l (32 l suchá zóna 50% vlhkosť vzduchu, 25 l orosená zóna 95% vlhkosť vzduchu)
- objem mrazničky: 28 l
- čas skladovania pri poruche: 14 h
- mraziaci výkon: 2 kg/24 h
- klimatická trieda: SN-ST
- hlučnosť: 40 dB(A) re 1 pW
- technika plochých pántov
- LED elektronická regulácia teploty
- automatické odmrazovanie v chladiacom priestore
- optický a akustický varovný signál
- 4 odkladacie plochy z bezpečnostného skla, z toho 2 výškovo nastaviteľné, 1 pomocou systému easyLift
- záves dverí vpravo, voliteľný
- LED osvetlenie
- odvetrávanie v sokli

Príslušenstvo

1 priehradka na vajcia, 1 priehradka na fľaše, 1 zásobník na ľadové kocky



1 379 €

KI 28 FP 70 coolConcept vitaFresh chladiaci automat, 1580 mm

Exkluzivita zaručená:

- logo studioLine
- chrómované prvky
- 2x dividerBox

Výbava studioLine

- trieda spotreby energie: A++
- spotreba elektrickej energie: 217 kWh/rok
- celkový objem: 248 l
- objem chladničky: 220 l, z toho vitaFresh zóna: 78 l (53 l suchá zóna 50% vlhkosť vzduchu, 25 l orosená zóna 95% vlhkosť vzduchu)
- objem mrazničky: 28 l
- čas skladovania pri poruche: 14 h
- mraziaci výkon: 2 kg/24 h
- klimatická trieda: SN-ST
- hlučnosť: 40 dB(A) re 1 pW
- technika plochých pántov
- LED elektronická regulácia teploty
- automatické odmrazovanie v chladiacom priestore
- optický a akustický varovný signál
- 4 odkladacie plochy z bezpečnostného skla, z toho 2 výškovo nastaviteľné, 1 pomocou systému easyLift
- záves dverí vpravo, voliteľný
- LED osvetlenie
- odvetrávanie v sokli

Príslušenstvo

1 priehradka na vajcia, 1 priehradka na fľaše, 1 zásobník na ľadové kocky

studioLine




Vždy bezpečne zavreté:

system softClose s tlmeným zatváraním dverí

Vďaka systému softClose sa dvere chladničky vždy spoľahlivo zavrujú. Integrované tlmenie v technike plochých pántov zaručí ľahké otváranie a zatváranie aj ťažkých dekoratívnych dverí, a to počas celej životnosti spotrebiča.

studioLine chladiace spotrebiče



1 559 €

KI 39 FP 70 coolConcept kombinácia chladnička/mraz., 1775 mm

Exkluzívita zaručená:

- logo studioLine
- chrómované prvky
- 2x dividerBox

Výbava studioLine

- trieda spotreby energie: A++
- spotreba elektrickej energie: 250 kWh/rok
- celkový objem: 251 l
- objem chladničky: 189 l, z toho 57 l vitaFresh zóna (32 l suchá zóna 50 % vlhkosť vzduchu, 25 l orosená zóna 95 % vlhkosť vzduchu)
- objem noFrost mrazničky: 62 l
- čas skladovania pri poruche: 16 h
- mraziaci výkon: 12 kg/24 h
- klimatická trieda: SN-T
- hlučnosť: 39 dB(A) re 1 pW
- technika plochých pántov
- LED elektronická regulácia teploty
- automatické odmrazovanie v chladiacom priestore
- funkcia supermrazenie/superchladenie
- noFrost
- optický a akustický varovný signál
- 2 odkladacie plochy z bezp. skla, z toho 1 výškovo nastaviteľná
- záves dverí vpravo, voliteľný
- LED osvetlenie
- odvetrávanie v sokli

Príslušenstvo

1 priehradka na vajcia, 1 priehradka na fľaše, 1 zásobník na ľadové kocky, 2 akumulátory chladenia

Ideálna pre ryby a mäso

vitaFresh zóna „suchá“

V „suchej“ zóne vitaFresh sa automaticky udržiava teplota vzduchu približne 0 °C, čo ponúka ideálnu klímu na skladovanie mäsa, rýb, údenín, ale aj tvrdých syrov.

Ideálna pre ovocie a zeleninu

vitaFresh zóna „orosená“

V „orosené“ zóne vitaFresh sa vlhkosť vzduchu pohybuje vo výške približne 95 %. Regulácia vlhkosti prebieha celkom automaticky, čo vytvára optimálnu klímu pre šťavnatú a chrumkavú zeleninu a ovocie.

Prednosti systému vitaFresh

Uchováva potraviny čerstvé až 3x dlhšie: Vďaka teplote okolo 0 °C zostávajú potraviny viditeľne dlhšie čerstvé, pretože táto výška teploty spôsobuje podstatné spomalenie biologických a chemických procesov v potravinách.

Vitamíny sú zachované dlhšie: individuálne a optimálne skladovanie potravín zaisťuje, že vitamíny potrebné pre naše telo sa uchovávajú v potravinách dlhšie.

Prirodzená vôňa: optimálne skladovacie podmienky a oddelené uchovanie rôznych druhov jedla umožňujú zachovať prirodzenú vôňu potravín a navyše minimalizujú prenos nepríjemných pachov.

Šetrí čas a prostriedky: technológia vitaFresh pomáha šetriť váš čas, pretože už nie je potrebné tak často nakupovať a potraviny je možné skladovať podstatne dlhšie. Navyše táto technológia zníži zbytočné straty potravín a tak chráni vašu peňaženku.



Potraviny vydržia až 3x dlhšie čerstvé: vitaFresh

Na zachovanie dlhšej čerstvosti potravín je dôležitá nielen teplota, ale aj vlhkosť vzduchu. vitaFresh ponúka jednu chladiacu zónu okolo 0 °C s nízkou hladinou vlhkosti vzduchu na optimálne skladovanie rýb a mäsa a jednu skladovaciu zónu okolo 0 °C s vysokou hladinou vlhkosti vzduchu na skladovanie ovocia, zeleniny a šalátov.



969 €

KI 38 SS 70 kombinácia chladnička/mraz. 1775 mm
k dispozícii do 04/2013

Exkluzivita zaručená:

- logo studioLine
- chrómované prvky

Výbava studioLine

- trieda spotreby energie: A++
- spotreba elektrickej energie: 229 kWh/rok
- celkový objem: 281 l
- objem chladničky: 222 l
- objem mrazničky: 59 l
- čas skladovania pri poruche: 22 h
- mraziaci výkon: 12 kg/24 h
- klimatická trieda: SN-ST
- hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW
- technika plochých pántov
- LED elektronická regulácia teploty
- automatické odmrazovanie v chladiacom priestore
- funkcia supermrazenie
- optický a akustický varovný signál
- 5 odkladacích plôch z bezpečnostného skla, z toho 4 výškovo nastaviteľné
- záves dverí vpravo, voliteľný
- LED osvetlenie
- odvetrávanie v sokli

Príslušenstvo

1 priehradka na vajcia, 1 priehradka na fľaše, 1 zásobník na ľadové kocky



NOVINKA

999 €

KI 87SSD30 kombinácia chladnička/mraz. 1775 mm
k dispozícii od 05/2013

Exkluzivita zaručená:

- logo studioLine
- chrómované prvky
- dimLight: LED osvetlenie, ktoré sa plynule rozsvieti a neoslňuje
- dividerBox v priehradke hydroFresh

Výbava studioLine

- trieda spotreby energie: A++
- spotreba elektrickej energie: 226 kWh/rok
- celkový objem: 272 l
- objem chladničky: 211 l
- objem mrazničky: 61 l
- čas skladovania pri poruche: 26 h
- mraziaci výkon: 7 kg/24 h
- klimatická trieda: SN-T
- hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW
- ploché pánty, systém softClose
- touchControl – elektronická regulácia teploty
- automatické odmrazovanie v chladiacom priestore
- funkcia supermrazenie/superchladenie
- optický a akustický varovný signál
- 5 odkladacích plôch z bezp. skla, z toho 4 výškovo nastaviteľné
- hydroFresh Box – priehradka s reguláciou vlhkosti a dividerBoxom
- lowFrost – zabraňuje tvorbe námrazy a uľahčuje proces odmrazovania
- 2x transparentné mraziace boxy, z toho 1 bigBox
- záves dverí vpravo, voliteľný

Príslušenstvo

1 priehradka na vajcia, 1 priehradka na fľaše, 1 zásobník na ľadové kocky

studioLine




Uchová ovocie a zeleninu až 2x dlhšie čerstvé: hydroFresh Box


Zásobník hydroFresh vďaka svojej inovatívnej konštrukcii zachováva prirodzenú vlhkosť potravín. Pomocou regulátora môžete podľa potreby a druhu potravín vlhkosť vnútri upravovať. Zvlnené dno zásobníka sa postará o rovnomernú distribúciu vlhkosti a odvod kondenzovanej vody mimo dosahu potravín. Výsledkom sú potraviny, ktoré sú čerstvé nielen na pohľad, ale ponechajú si dlhšie svoju prirodzenú chuť a vitamíny.

TECHNICKÉ NÁKRESY


Rúry na pečenie



* Pri kovových čelných stenách 20 mm



* Pri kovových čelných stenách 20 mm




* Pri kovových čelných stenách 20 mm


HB 33G4580, HB 73G4580, HB 36G4580, HB 38G4580

rozmery v mm

Rúra na pečenie



* Pri kovových čelných stenách 20 mm




* Pri kovových čelných stenách 20 mm


HB 78G4580

rozmery v mm


Rúra na pečenie



* Pri kovových čelných stenách 20 mm



* Pri kovových čelných stenách 20 mm




* Pri kovových čelných stenách 20 mm


HB 78G4581

rozmery v mm


Kompaktné rúry



vetranie v podstavci min. 50 cm²




* Pri kovových čelných stenách 20 mm



vetrací otvor min. 250 cm²

zadná stena voľná

vetranie v podstavci min. 50 cm²



vetracie otvory vzadu min. 250 cm²


zadná stena voľná

vetranie v podstavci min. 50 cm²


HB 36P585, HB 84K582, HB 86P585

rozmery v mm


Parné rúry



vetranie v podstavci min. 50 cm²




* Pri kovových čelných stenách 20 mm



vetrací otvor min. 250 cm²

zadná stena voľná

vetranie v podstavci min. 50 cm²




HB 24D582, HB 36D585, HB 38D585

rozmery v mm

TECHNICKÉ NÁKRESY

Ohrievacia zásuvka, výška 29 cm




HW 290582

rozmery v mm

Nad ohrievaciu zásuvku HW 290... možno zabudovať rúru na pečenie s výškou spotrebiča 595 mm. Medzidno nie je nutné.

Ohrievacia zásuvka, výška 14,1 cm




HW 1405P2

rozmery v mm

Nad ohrievaciu zásuvku HW 140... možno zabudovať kompaktné spotrebiče s výškou spotrebiča 454 mm. Medzidno nie je nutné.

Plnoautomatický espresso kávovar



TK 76K573


rozmery v mm

Montážna výška > 950 mm sťažuje plnenie nádob na zrnkovú kávu a vodu umiestnených na hornej strane.

Automat na espresso možno zabudovať nad ohrievaciu zásuvku. Medzidno nie je nutné.

Montážna výška > 950 mm sťažuje plnenie nádob na zrnkovú kávu a vodu umiestnených na hornej strane.

Indukčná varná doska, šírka 80 cm




EH 875KU11E

rozmery v mm

* Minimálna vzdialenosť výrezu od steny
** Maximálna hĺbka zapustenia
*** So zabudovanou rúrou na pečenie min. 40

① Treba počítať s vetracou štrbinou

Indukčná varná doska, šírka 90 cm



EH 901SZ11E


rozmery v mm

* Minimálna vzdialenosť výrezu od steny
** Maximálna hĺbka zapustenia

① Treba počítať s vetracou štrbinou

① Treba počítať s vetracou štrbinou

Indukčná varná doska, šírka 60 cm



EH 601MV11E

rozmery v mm


* Minimálna vzdialenosť výrezu od steny
** Maximálna hĺbka zapustenia

① Treba počítať s vetracou štrbinou



① Treba počítať s vetracou štrbinou

TECHNICKÉ NÁKRESY

Indukčná varná doska, šírka 60 cm




EH 685DB12E





rozmery v mm

Indukčná varná doska, šírka 80 cm




EH 885DC12E





rozmery v mm

Indukčná varná doska, šírka 60 cm




EH 685DV12E





rozmery v mm

Indukčná varná doska, šírka 80 cm




EH 885DN12E





rozmery v mm

Indukčná varná doska, šírka 80 cm






EH 875SP11E



rozmery v mm

TECHNICKÉ NÁKRESY

Výsuvný odsávač pár do pracovnej dosky, 90 cm





* Hĺbka 600 mm len v kombinácii s úzkymi varnými panelmi
 ** Min. 700 mm pre varné panely s hĺbkou výrezu 500 mm

LD 97AA670

rozmery v mm



Stropný odsávač pár, 90 x 90 cm



LF 959RA50

rozmery v mm





Stropný odsávač pár, 90 x 50 cm



LF 959RB50

rozmery v mm





Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm



LF 91BA560

rozmery v mm


Nástenný odsávač pár, 90 cm



LC 91BB560

rozmery v mm

Umývačka riadu 81,5 cm




* Pomocou výškovo nastaviteľných skrutkovacích nožičiek výška podstavca pri výške spotrebiča 815: 90 – 160 mm
 výška podstavca pri výške spotrebiča 875: 150 – 220 mm

SN 68T...

rozmery v mm

Umývačka riadu 86,5 cm




* Pomocou výškovo nastaviteľných skrutkovacích nožičiek výška podstavca pri výške spotrebiča 865: 90 – 160 mm
 výška podstavca pri výške spotrebiča 925: 150 – 220 mm

SX 68T...

rozmery v mm

Umývačka riadu 86,5 cm




* Pomocou výškovo nastaviteľných skrutkovacích nožičiek výška podstavca pri výške spotrebiča 865: 65 – 160 mm
 výška podstavca pri výške spotrebiča 925: 125 – 220 mm

SX 78T...


rozmery v mm

TECHNICKÉ NÁKRESY

Modulárna umývačka riadu, 45 cm




SK 78M530EU




rozmery v mm

Modulárna umývačka riadu, 60 cm




SC 78M530EU





rozmery v mm

Chladiaci automat vitaFresh, 1400 mm




KI 25FP70





rozmery v mm

Chladiaci automat vitaFresh, 1580 mm




KI 28FP70





rozmery v mm

Kombinovaná chladnička/mraznička vitaFresh, 1775 mm




KI 39FP70





rozmery v mm

Kombinovaná chladnička/mraznička, 1775 mm



KI 38SS70






Uvedené rozmery dverok sú platné pre 4 mm polodrážku dverok. Pri použití inej šírky polodrážky (max. 14 mm) je potrebné rozmery prispôbiť.

rozmery v mm

TECHNICKÉ NÁKRESY/POZNÁMKY

Kombinovaná chladnička/mraznička, 1775 mm



Uvedené rozmery dverok platia pre pokrážku dverok 4 mm.

KI 87SSD30

rozmery v mm

Výška recyklačného príspevku (s platnosťou od 1. 1. 2013)

Druh elektrozariadenia	Poplatok vr. DPH
chladiace a mraziace spotrebiče	15,42 €
malé chladničky (max. vonkajšie rozmery 900 x 650 x 650 mm)	8,22 €
sušičky	4,92 €
umývačky riadu	4,92 €
sporáky, rúry	4,92 €
práčky	4,92 €
sklokeramické dosky	4,92 €
odsávače pár nad 20 kg	4,92 €
odsávače pár od 10 do 20 kg	1,38 €
mikrovlnné rúry	1,38 €
odsávače pár do 10 kg	0,72 €
Domino dosky	0,72 €
iné veľké domáce spotrebiče (do 10 kg, dvojplatničky...)	0,72 €
celoplynové sporáky	0,00 €
plynové dosky	0,00 €

- Zobrazené výrobky nemusia vždy zodpovedať sortimentu pre SR.
- Myslite, prosím, na niekoľkonásobné použitie tohto prospektu a odovzdajte ho ďalším záujemcom.
- Technické zmeny a zmeny vo vybavení vyhradené.
- Uvedené ceny sú len orientačné.

tel.: +421/2 44 45 20 41, fax: +421/2 48 48 42 40
e-mail: studioline@bshg.com

© 2012 BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Printed in Slovak Republic 1/13

www.siemens-home.com/sk



Váš odborný poradca, ktorý vám nielen spoľahlivo poradí pri výbere,
ale je vám k dispozícii aj kedykoľvek po nákupe: